

WÄNDE UND DECKEN



PARKLEX PRODEMA

WÄNDE UND DECKEN

PARKLEX PRODEMA



Unsere Produktpalette für Wände und Decken bietet zwei Arten wartungsfreier, technischer Naturholzverkleidungen für Innenräume.

NATURPANEL-W wurde für stark frequentierte Bereiche wie Museen, Büros, Hotels und Institutionen entworfen.

NATURHARDPANEL-W ist sehr feuchtigkeitsbeständig und besonders geeignet für Bäder, Fitness-Studios, Saunen und Schwimmbäder.



Produkt: NATURPANEL-W, NATURFLOOR-W / Holz: Caramel Bamboo
Geschäftssitz IDOM Bilbao von ACXT Arquitectos (Bilbao, Spanien)

Wartungsfreies Holz

Parklex Prodema verwendet eine auf Harzen basierende, eigene Technologie, die das Holz der Platten und Lamellen vom ersten Tag an schützt und für einen Dauereinsatz anpasst. Es besteht keine Notwendigkeit zur Instandhaltung, außer der Reinigung.

Brandverhalten

NATURHARDPANEL-W F und NATURPANEL-W F liefern gemäß der europäischen Norm EN 13.501-1 sehr gute Ergebnis für organische Materialien bezüglich ihres Brandverhaltens.

NATURHARDPANEL-W F: B-s1,d0
NATURPANEL-W F: B-s2, d0

Kratzfestigkeit

Die gesamte Produktpalette für Wände und Decken hat bei den Kratzfestigkeitstests gemäß der Norm EN 438-2 Absatz 25 Grad 3 erzielt.

Lichtechtheit

Die gesamte Produktpalette für Wände und Decken hat bei den Graustufenstests gemäß der Norm EN 438-2 Absatz 27 Grad 2 erzielt.

Antibakteriell

Die gesamte Produktpalette für Wände und Decken kann auf Anfrage mit einer antibakteriellen Oberfläche geliefert werden (geprüft nach ISO 22196: 2007).

Schallabsorption

Unsere Naturholzbeläge können für den Einsatz in Bereichen angepasst werden, die besondere Schallabsorptionseigenschaften erfordern. Die Testergebnisse der Messungen zur Schallabsorption in Hallräumen erzielen je nach Bohrung einen gewichteten Koeffizienten zwischen 0,2 und 0,6.




Produkt: NATURPANEL-W, NATURCLAD-W / Holz: Copper Okume
Augustinerkloster, by ABCP Architecture
(Quebec, QC, Kanada)






Produkt: NATURPANEL-W / Holz: Teak
Bankfiliale Arquia von Iñigo Goti Aralucea
(San Sebastián, Spanien)



Die NATURPANEL-W und NATURHARDPANEL-W-Platten wurden speziell zur Verkleidung von Innenwänden und Decken entwickelt, wo Holz einzigartige Wärme bietet.



Wandprodukt: NATURPANEL-W F/ Holz: Beech Textured
Bodenprodukt: NATURFLOOR-W / Holz: Beech Matt 188 mm ungefast
Kongresspalast Palma von Francisco Mangado
(Palma de Mallorca, Spanien)



Wandprodukt: NATURPANEL-W F / Holz: Beech Textured
Bodenprodukt: NATURFLOOR-W / Holz: Beech Matt 188 mm ungefast
Kongresspalast Palma von Francisco Mangado
(Palma de Mallorca, Spanien)





Wandprodukt: NATURPANEL-W F / Holz: Caramel Bamboo Textured
Bodenprodukt: NATURFLOOR-W / Holz: Caramel Bamboo Satin 188 mm ungefast
Hotel OD Barcelona von Víctor Rahola Agudé (Barcelona, Spanien)








Produkt: NATURPANEL-W F / Holz: Red Oak
Hôtel de Région Rhône-Alpes von Christian de Portzamparc (Lyon, Frankreich)

Unsere Produkte für Wände und Decken sind in 17 Holzarten erhältlich. Das Oberflächenfinish Textured erzielt ein leicht mattes Aussehen, dank dem man die Maserung und Knoten des ursprünglichen Holzfurniers erkennt.

Da Holz ein Naturprodukt ist, ist auch jedes Furnier einzigartig. Geringfügige Unterschiede in Farbe und Struktur sind normal. Besonderheiten wie Knoten und Harzeinschlüsse gelten nicht als Mängel, sondern als Teil der Dekoration. Je nach Art und Herkunft des Holzes gibt es Unterschiede im Verhalten bezüglich der Lichtechtheit der Farbe. Beanstandungen, die sich aus Farbtonänderungen zwischen dem Muster und dem Endprodukt ergeben, werden nicht akzeptiert.



Caramel Bamboo

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Bamboo

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W




Country Oak

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W




American Oak

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Rustic Oak

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Sand Oak

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Beech

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Maple

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Driftwood

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Olivier Ash

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W




Grey Quercus

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Eucalyptus

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W




American Walnut

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



European Ash

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Rustic Walnut

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Nordic Ash

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Graphite

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W


NATURPANEL-W

NATURPANEL-W ist aufgrund seiner Beständigkeit und Härte die ideale Naturholzverkleidung für Innenwände und Decken in stark frequentierten Bereichen. Wartungsfrei.








- A - Behandeltes Naturholzfurnier
- B - Birkenperrholz (NATURPANEL-W S)
Okumesperrholz (NATURPANEL-W F²)
- C - Bakelit-Beschichtung der Rückseite

Abmessungen: 2440 x 1220 mm





Unsere Platten können für Projekte angepasst werden, die eine gewisse Schallabsorption erfordern, wie Konferenzräume, Auditorien, Klassenzimmer und Theater.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertreter oder die technische Abteilung von Parklex Prodema.




Produkte: NATURPANEL-W F / Holz: Caramel Bamboo
Gymnasium in Anjou (Montréal, QC, Kanada)



NATURHARDPANEL-W

Dank der technischen Eigenschaften der Wasserdichtigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit des Naturholzurniers, erzeugt NATURHARDPANEL-W ein Gefühl von besonderer Behaglichkeit in Innenbereichen mit häufigem Wasserkontakt.



- A - Feuchtigkeitsbeständige Schicht
- B - Naturholzurnier
- C - HPL-Kern
- D - Schutzfilm auf der Rückseite

Abmessungen: 2440 x 1220 mm / Dicken: 6*, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm

*Dicke gilt nur für vorgebogene Platten. Weitere Informationen finden Sie in der technischen Anleitung Wände und Decken.



Produkt: NATURHARDPANEL-W / Holz: American Walnut Textured
Hotel Sezz Saint-Tropez von Christophe Pillet (Saint-Tropez, Frankreich)





Parklex Prodema bietet Profile und Zubehör zur Verlegung von NATURPANEL-W und NATURHARDPANEL-W an. Weitere Informationen finden Sie in der technischen Anleitung Wände und Decken oder setzen Sie sich mit unserer technischen Abteilung in Verbindung.

AUSGABE UND PRODUKTION
PARKLEX PRODEMA

KÜNSTLERISCHE LEITUNG
JAUME RAMÍREZ STUDIO

TEXTE
CHESCA GUIM

KORPORATIVE PHOTOGRAPHIE
MARÇAL VAQUER
YOSIGO

PROJEKTPHOTOGRAFIE
JUAN RODRÍGUEZ
CARLOS GARMENDIA
RAQUEL MARTÍNEZ
JESÚS MARTÍN RUIZ
AITOR ORTIZ

GEDRUCKT IN BARCELONA
VON AGPOGRAF



WWW.PARKLEXPRODEMA.COM