






DETALLE FIJACIÓN COTAS EN MM

La versión actualizada de los detalles de esta instalación se puede encontrar en la web de PARKLEX PRODEMA.
Tamaños de paneles y distancias máximas en catálogo técnico.

A-A' ARRANQUE DE FACHADA	H-H' ESQUINA INTERIOR
B-B' CORONACIÓN DE FACHADA	I-I' ESQUINA EXTERIOR
C-C' JUNTA HORIZONTAL	J-J' DINTEL PUERTA
D-D' JUNTA VERTICAL	K-K' JAMBA PUERTA
E-E' VIERTEAGUAS	L-L' VENTILACIÓN FALSO TECHO
F-F' JAMBA VENTANA	M-M' VENTILACIÓN LATERAL FALSO TECHO
G-G' DINTEL VENTANA	


PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com

PRODUCTO NATURCLAD	SISTEMA FIJACIÓN OCULTA DE CUELGUE	DIBUJADO POR Joseba Salbide	FECHA 01/2022
PLANO Nº NC3-03-P.G.	TÍTULO PERSPECTIVA GENERAL	APROBADO POR Maialen Irastorza	PÁGINA 1 / 18



1	NATURCLAD
2	Tornillos
2.1	Tornillo fijador uña de cuelgue
2.2	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.3	Fijación mural - por otros
3	Perfiles
3.1	Perfil aluminio L (40x60)
3.2	Pie de apoyo L60
3.3	Guía cuelgue exterior
3.4	Uña de cuelgue exterior
3.5	Perfil de jamba - por otros
3.6	Perfil de vierteaguas - por otros
3.7	Perfil de coronación - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros
6	Pantalla ventilación - por otros
7	Pared portante - por otros

A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm




Escala 1:2

Cotas en mm


PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com

PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
NATURCLAD	FIJACIÓN OCULTA DE CUELQUE	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
NC3-03-A	DETALLE A-A' // ARRANQUE DE FACHADA	Maialen Irastorza	2 / 18



1	NATURCLAD
2	Tornillos
2.1	Tornillo fijador uña de cuelgue
2.2	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.3	Fijación mural - por otros
3	Perfiles
3.1	Perfil aluminio L (40x60)
3.2	Pie de apoyo L60
3.3	Guía cuelgue exterior
3.4	Uña de cuelgue exterior
3.5	Perfil de jamba - por otros
3.6	Perfil de vierteaguas - por otros
3.7	Perfil de coronación - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros
6	Pantalla ventilación - por otros
7	Pared portante - por otros

A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm




Escala 1:2


Cotas en mm

PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com

PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
NATURCLAD	FIJACIÓN OCULTA DE CUELQUE	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
NC3-03-B	DETALLE B-B' // CORONACIÓN DE FACHADA	Maialen Irastorza	3 / 18



1	NATURCLAD
2	Tornillos
2.1	Tornillo fijador uña de cuelgue
2.2	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.3	Fijación mural - por otros
3	Perfiles
3.1	Perfil aluminio L (40x60)
3.2	Pie de apoyo L60
3.3	Guía cuelgue exterior
3.4	Uña de cuelgue exterior
3.5	Perfil de jamba - por otros
3.6	Perfil de vierteaguas - por otros
3.7	Perfil de coronación - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros
6	Pantalla ventilación - por otros
7	Pared portante - por otros
A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm





Escala 1:2

Cotas en mm

PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com

PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
NATURCLAD	FIJACIÓN OCULTA DE CUELQUE	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
NC3-03-C	DETALLE C-C' // JUNTA HORIZONTAL	Maialen Irastorza	4 / 18


1	NATURCLAD
2	Tornillos
2.1	Tornillo fijador uña de cuelgue
2.2	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.3	Fijación mural - por otros
3	Perfiles
3.1	Perfil aluminio L (40x60)
3.2	Pie de apoyo L60
3.3	Guía cuelgue exterior
3.4	Uña de cuelgue exterior
3.5	Perfil de jamba - por otros
3.6	Perfil de vierteaguas - por otros
3.7	Perfil de coronación - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros
6	Pantalla ventilación - por otros
7	Pared portante - por otros
A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm




Escala 1:2

Cotas en mm

PARKLEX PRODEMA www.parklexprodema.com	PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
	NATURCLAD	FIJACIÓN OCULTA DE CUELQUE	Joseba Salbide	01/2022
	PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
	NC3-03-D	DETALLE D-D' // JUNTA VERTICAL	Maialen Irastorza	5 / 18



1	NATURCLAD
2	Tornillos
2.1	Tornillo fijador uña de cuelgue
2.2	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.3	Fijación mural - por otros
3	Perfiles
3.1	Perfil aluminio L (40x60)
3.2	Pie de apoyo L60
3.3	Guía cuelgue exterior
3.4	Uña de cuelgue exterior
3.5	Perfil de jamba - por otros
3.6	Perfil de vierteaguas - por otros
3.7	Perfil de coronación - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros
6	Pantalla ventilación - por otros
7	Pared portante - por otros
A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm



Escala 1:2



Cotas en mm

PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com

PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
NATURCLAD	FIJACIÓN OCULTA DE CUELQUE	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
NC3-03-E	DETALLE E-E' // VIERTAGUAS	Maialen Irastorza	6 / 18

1	NATURCLAD
2	Tornillos
2.1	Tornillo fijador uña de cuelgue
2.2	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.3	Fijación mural - por otros
3	Perfiles
3.1	Perfil aluminio L (40x60)
3.2	Pie de apoyo L60
3.3	Guía cuelgue exterior
3.4	Uña de cuelgue exterior
3.5	Perfil de jamba - por otros
3.6	Perfil de vierteaguas - por otros
3.7	Perfil de coronación - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros
6	Pantalla ventilación - por otros
7	Pared portante - por otros

A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm





Escala 1:2

Cotas en mm

PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com

PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
NATURCLAD	FIJACIÓN OCULTA DE CUELQUE	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
NC3-03-F	DETALLE F-F' // JAMBA VENTANA	Maialen Irastorza	7 / 18

1	NATURCLAD
2	Tornillos
2.1	Tornillo fijador uña de cuelgue
2.2	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.3	Fijación mural - por otros
2.4	Tornillo fijación panel
3	Perfiles
3.1	Perfil aluminio L (40x60)
3.2	Pie de apoyo L60
3.3	Guía cuelgue exterior
3.4	Uña de cuelgue exterior
3.5	Perfil de jamba - por otros
3.6	Perfil de vierteaguas - por otros
3.7	Perfil de coronación - por otros
3.8	Perfil de unión - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros
6	Pantalla ventilación - por otros
7	Pared portante - por otros
A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm




Escala 1:2

Cotas en mm


PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com

PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
NATURCLAD	FIJACIÓN OCULTA DE CUELQUE	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
NC3-03-F2	DETALLE F-F' // JAMBA VENTANA 2	Maialen Irastorza	8 / 18



1	NATURCLAD
2	Tornillos
2.1	Tornillo fijador uña de cuelgue
2.2	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.3	Fijación mural - por otros
3	Perfiles
3.1	Perfil aluminio L (40x60)
3.2	Pie de apoyo L60
3.3	Guía cuelgue exterior
3.4	Uña de cuelgue exterior
3.5	Perfil de jamba - por otros
3.6	Perfil de vierteaguas - por otros
3.7	Perfil de coronación - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros
6	Pantalla ventilación - por otros
7	Pared portante - por otros

A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm




Escala 1:2


Cotas en mm

PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com

PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
NATURCLAD	FIJACIÓN OCULTA DE CUELQUE	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
NC3-03-G	DETALLE G-G' // DINTEL VENTANA	Maialen Irastorza	9 / 18



1	NATURCLAD
2	Tornillos
2.1	Tornillo fijador uña de cuelgue
2.2	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.3	Fijación mural - por otros
2.4	Tornillo fijación panel
3	Perfiles
3.1	Perfil aluminio L (40x60)
3.2	Pie de apoyo L60
3.3	Guía cuelgue exterior
3.4	Uña de cuelgue exterior
3.5	Perfil de jamba - por otros
3.6	Perfil de vierteaguas - por otros
3.7	Perfil de coronación - por otros
3.8	Perfil de unión - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros
6	Pantalla ventilación - por otros
7	Pared portante - por otros
A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm




Escala 1:2

Cotas en mm

PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com


PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
NATURCLAD	FIJACIÓN OCULTA DE CUELQUE	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
NC3-03-G2	DETALLE G-G' // DINTEL VENTANA 2	Maialen Irastorza	10 / 18



Escala 1:2

Cotas en mm

1	NATURCLAD
2	Tornillos
2.1	Tornillo fijador uña de cuelgue
2.2	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.3	Fijación mural - por otros
3	Perfiles
3.1	Perfil aluminio L (40x60)
3.2	Pie de apoyo L60
3.3	Guía cuelgue exterior
3.4	Uña de cuelgue exterior
3.5	Perfil de jamba - por otros
3.6	Perfil de vierteaguas - por otros
3.7	Perfil de coronación - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros
6	Pantalla ventilación - por otros
7	Pared portante - por otros
A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm





PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com

PRODUCTO	NATURCLAD	SISTEMA	FIJACIÓN OCULTA DE CUELQUE	DIBUJADO POR	Joseba Salbide	FECHA	01/2022
PLANO Nº	NC3-03-H	TÍTULO	DETALLE H-H' // ESQUINA INTERIOR	APROBADO POR	Maialen Irastorza	PÁGINA	11 / 18




1	NATURCLAD
2	Tornillos
	2.1 Tornillo fijador uña de cuelgue
	2.2 Tornillo fijación perfiles - por otros
	2.3 Fijación mural - por otros
3	Perfiles
	3.1 Perfil aluminio L (40x60)
	3.2 Pie de apoyo L60
	3.3 Guía cuelgue exterior
	3.4 Uña de cuelgue exterior
	3.5 Perfil de jamba - por otros
	3.6 Perfil de vierteaguas - por otros
	3.7 Perfil de coronación - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros
6	Pantalla ventilación - por otros
7	Pared portante - por otros
A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm





1	NATURCLAD
2	Tornillos
2.1	Tornillo fijador uña de cuelgue
2.2	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.3	Fijación mural - por otros
3	Perfiles
3.1	Perfil aluminio L (40x60)
3.2	Pie de apoyo L60
3.3	Guía cuelgue exterior
3.4	Uña de cuelgue exterior
3.5	Perfil de jamba - por otros
3.6	Perfil de vierteaguas - por otros
3.7	Perfil de coronación - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros
6	Pantalla ventilación - por otros
7	Pared portante - por otros

A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm




Escala 1:2

Cotas en mm


PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com

PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
NATURCLAD	FIJACIÓN OCULTA DE CUELQUE	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
NC3-03-J	DETALLE J-J' // DINTEL PUERTA	Maialen Irastorza	13 / 18



1	NATURCLAD
2	Tornillos
2.1	Tornillo fijador uña de cuelgue
2.2	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.3	Fijación mural - por otros
2.4	Tornillo fijación panel
3	Perfiles
3.1	Perfil aluminio L (40x60)
3.2	Pie de apoyo L60
3.3	Guía cuelgue exterior
3.4	Uña de cuelgue exterior
3.5	Perfil de jamba - por otros
3.6	Perfil de vierteaguas - por otros
3.7	Perfil de coronación - por otros
3.8	Perfil de unión - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros
6	Pantalla ventilación - por otros
7	Pared portante - por otros

A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm




Escala 1:2

Cotas en mm

PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com


PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
NATURCLAD	FIJACIÓN OCULTA DE CUELQUE	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
NC3-03-J2	DETALLE J-J' // DINTEL PUERTA 2	Maialen Irastorza	14 / 18



Escala 1:2


Cotas en mm

1	NATURCLAD
2	Tornillos
2.1	Tornillo fijador uña de cuelgue
2.2	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.3	Fijación mural - por otros
3	Perfiles
3.1	Perfil aluminio L (40x60)
3.2	Pie de apoyo L60
3.3	Guía cuelgue exterior
3.4	Uña de cuelgue exterior
3.5	Perfil de jamba - por otros
3.6	Perfil de vierteaguas - por otros
3.7	Perfil de coronación - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros
6	Pantalla ventilación - por otros
7	Pared portante - por otros
A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm



PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com


PRODUCTO	NATURCLAD	SISTEMA	FIJACIÓN OCULTA DE CUELQUE	DIBUJADO POR	Joseba Salbide	FECHA	01/2022
PLANO Nº	NC3-03-K	TÍTULO	DETALLE K-K' // JAMBA PUERTA	APROBADO POR	Maialen Irastorza	PÁGINA	15 / 18



Escala 1:2


Cotas en mm

1	NATURCLAD
2	Tornillos
2.1	Tornillo fijador uña de cuelgue
2.2	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.3	Fijación mural - por otros
2.4	Tornillo fijación panel
3	Perfiles
3.1	Perfil aluminio L (40x60)
3.2	Pie de apoyo L60
3.3	Guía cuelgue exterior
3.4	Uña de cuelgue exterior
3.5	Perfil de jamba - por otros
3.6	Perfil de vierteaguas - por otros
3.7	Perfil de coronación - por otros
3.8	Perfil de unión - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros
6	Pantalla ventilación - por otros
7	Pared portante - por otros
A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm



PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com

PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
NATURCLAD	FIJACIÓN OCULTA DE CUELQUE	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
NC3-03-K2	DETALLE K-K' // JAMBA PUERTA 2	Maialen Irastorza	16 / 18




Escala 1:2

Cotas en mm

1	NATURCLAD
2	Tornillos
2.1	Tornillo fijador uña de cuelgue
2.2	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.3	Fijación mural - por otros
3	Perfiles
3.1	Perfil aluminio L (40x60)
3.2	Pie de apoyo L60
3.3	Guía cuelgue exterior
3.4	Uña de cuelgue exterior
3.5	Perfil de jamba - por otros
3.6	Perfil de vierteaguas - por otros
3.7	Perfil de coronación - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros
6	Pantalla ventilación - por otros
7	Pared portante - por otros

A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm




PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com

PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
NATURCLAD	FIJACIÓN OCULTA DE CUELQUE	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
NC3-03-L	DETALLE L-L' // VENTILACIÓN FALSO TECHO	Maialen Irastorza	17 / 18



A	Cámara ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-10mm
E	Espesor de panel 10mm-12mm



Cotas en mm