



Punto flotante




Punto fijo

A-A'	DETALLE DE JUNTA (PERP. A DIRECCIÓN DE VETA)
B-B'	DETALLE DE JUNTA (DIRECCIÓN DE VETA)
C-C'	ESQUINA INTERIOR SOFFIT-PARED (PERP. A DIRECCIÓN DE VETA)
D-D'	ESQUINA EXTERIOR SOFFIT-PARED (PERP. A DIRECCIÓN DE VETA)
E-E'	ESQUINA INTERIOR SOFFIT-PARED (DIRECCIÓN DE VETA)
F-F'	ESQUINA EXTERIOR SOFFIT-PARED (DIRECCIÓN DE VETA)


La versión actualizada de los detalles de esta instalación se puede encontrar en la web de PARKLEX PRODEMA.
Tamaños de paneles y distancias máximas en catálogo técnico.

PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
NATURSOFFIT	FIJACIÓN VISTA CON RASTREL METÁLICO EN SOFFIT	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
NSF3-01-A-P.G.	PERSPECTIVA GENERAL	Maialen Irastorza	1 / 7



1	NATURSOFFIT
2	Tornillos
2.a	Tornillo metal panel
2.b	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.c	Tornillo fijación pared - por otros
3	Perfiles
3.a	Perfil de aluminio L (40x60mm)
3.b	Perfil de apoyo L60
3.c	Perfil de aluminio T
3.d	Perfil de esquina - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros

A	Cámara de ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación de aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-8mm
E	Espesor de panel $\geq 8\text{mm}$
F	Distancia desde borde de panel a tornillo 20-40mm




Escala 1:2

Cotas en mm


PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com

PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
NATURSOFFIT	FIJACIÓN VISTA CON RASTREL METÁLICO EN SOFFIT	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
NSF3-01-A-A	DETALLE A-A' // DETALLE DE JUNTA (PERP. A DIRECCIÓN DE VETA)	Maialen Irastorza	2 / 7



1	NATURSOFFIT
2	Tornillos
2.a	Tornillo metal panel
2.b	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.c	Tornillo fijación pared - por otros
3	Perfiles
3.a	Perfil de aluminio L (40x60mm)
3.b	Perfil de apoyo L60
3.c	Perfil de aluminio T
3.d	Perfil de esquina - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros

A	Cámara de ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación de aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-8mm
E	Espesor de panel $\geq 8\text{mm}$
F	Distancia desde borde de panel a tornillo 20-40mm




Escala 1:2

Cotas en mm


PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com

PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
NATURSOFFIT	FIJACIÓN VISTA CON RASTREL METÁLICO EN SOFFIT	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
NSF3-01-A-B	DETALLE B-B' // DETALLE DE JUNTA (DIRECCIÓN DE VETA)	Maialen Irastorza	3 / 7



1	NATURSOFFIT
2	Tornillos
2.a	Tornillo metal panel
2.b	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.c	Tornillo fijación pared - por otros
3	Perfiles
3.a	Perfil de aluminio L (40x60mm)
3.b	Perfil de apoyo L60
3.c	Perfil de aluminio T
3.d	Perfil de esquina - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros


A	Cámara de ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación de aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-8mm
E	Espesor de panel $\geq 8\text{mm}$
F	Distancia desde borde de panel a tornillo 20-40mm



Escala 1:2

Cotas en mm

PARKLEX PRODEMA www.parklexprodema.com	PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
	NATURSOFFIT	FIJACIÓN VISTA CON RASTREL METÁLICO EN SOFFIT	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA	
NSF3-01-A-C	DETALLE C-C' // ESQUINA INTERIOR SOFFIT-PARED (PERP. A DIRECCIÓN DE VETA)	Maialen Irastorza	4 / 7	




Escala 1:2

Cotas en mm


1	NATURSOFFIT
2	Tornillos
2.a	Tornillo metal panel
2.b	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.c	Tornillo fijación pared - por otros
3	Perfiles
3.a	Perfil de aluminio L (40x60mm)
3.b	Perfil de apoyo L60
3.c	Perfil de aluminio T
3.d	Perfil de esquina - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros

A	Cámara de ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación de aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-8mm
E	Espesor de panel $\geq 8\text{mm}$
F	Distancia desde borde de panel a tornillo 20-40mm



PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com

PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
NATURSOFFIT	FIJACIÓN VISTA CON RASTREL METÁLICO EN SOFFIT	Joseba Salbide	01/2022
PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
NSF3-01-A-D	DETALLE D-D' // ESQUINA EXTERIOR SOFFIT-PARED (PERP. A DIRECCIÓN DE VETA)	Maialen Irastorza	5 / 7




Escala 1:2

Cotas en mm

1	NATURSOFFIT
2	Tornillos
2.a	Tornillo metal panel
2.b	Tornillo fijación perfiles - por otros
2.c	Tornillo fijación pared - por otros
3	Perfiles
3.a	Perfil de aluminio L (40x60mm)
3.b	Perfil de apoyo L60
3.c	Perfil de aluminio T
3.d	Perfil de esquina - por otros
4	Barrera de vapor - por otros
5	Aislamiento térmico - por otros

A	Cámara de ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación de aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-8mm
E	Espesor de panel $\geq 8\text{mm}$
F	Distancia desde borde de panel a tornillo 20-40mm



PARKLEX PRODEMA
www.parklexprodema.com

PRODUCTO
NATURSOFFIT

PLANO Nº
NSF3-01-A-E

SISTEMA

FIJACIÓN VISTA CON RASTREL METÁLICO
EN SOFFIT

TÍTULO

DETALLE E-E' // ESQUINA INTERIOR SOFFIT-PARED (DIRECCIÓN DE VETA)

DIBUJADO POR

Joseba Salbide

APROBADO POR

Maialen Irastorza

FECHA


01/2022

PÁGINA

6 / 7



A	Cámara de ventilación $\geq 20\text{mm}$
B	Circulación de aire $\geq 20\text{mm}$
D	Junta de dilatación 6-8mm
E	Espesor de panel $\geq 8\text{mm}$
F	Distancia desde borde de panel a tornillo 20-40mm



PARKLEX PRODEMA www.parklexprodema.com	PRODUCTO	SISTEMA	DIBUJADO POR	FECHA
	NATURSOFFIT	FIJACIÓN VISTA CON RASTREL METÁLICO EN SOFFIT	Joseba Salbide	01/2022
	PLANO Nº	TÍTULO	APROBADO POR	PÁGINA
	NSF3-01-A-F	DETALLE F-F' // ESQUINA EXTERIOR SOFFIT-PARED (DIRECCIÓN DE VETA)	Maialen Irastorza	7 / 7