

MURS ET PLAFONDS



PARKLEX PRODEMA

MURS ET PLAFONDS

PARKLEX PRODEMA



Notre gamme pour murs et plafonds présente deux types de revêtement technique en bois naturel pour l'intérieur qui ne requièrent aucune maintenance.

NATURPANEL-W est conçu pour des espaces à haute fréquence de passage, tels que musées, bureaux, hôtels ou édifices institutionnels.

NATURHARDPANEL-W est hautement résistant à l'humidité, optimal pour les salles de bain, salles de sport, saunas et piscines.



Le bois, sans la maintenance

Parklex Prodema fait à appel à sa propre technologie à base de résines qui protègent le bois des panneaux et des lames dès le premier jour et les préparent à une utilisation continue. Aucune maintenance postérieure n'est nécessaire, en dehors du nettoyage habituel.

Réaction au feu

NATURHARDPANEL-W F et NATURPANEL-W F enregistrent de très bons résultats pour les matériaux organiques suivant la réglementation européenne EN 13.501-1 de réaction au feu :

NATURHARDPANEL-W F: B-s1,d0

NATURPANEL-W F: B-s2,d0

Résistance aux rayures

Toute la gamme de produits Murs et Plafonds obtient le degré 3 à l'essai de résistance aux rayures suivant la norme EN 438-2 section 25.

Solidité à la lumière

Toute la gamme de produits Murs et Plafonds obtient un degré ≥ 2 dans l'échelle de gris suivant la norme EN 438-2 section 27.

Surface antibactérienne

Toute la gamme de produits Murs et Plafonds peut être fournie sur commande avec une surface antibactérienne (suivant norme ISO 22196:2007).

Absorption sonore

Notre revêtement en bois naturel peut être adapté pour appliquer sur les murs et plafonds d'intérieur qui exigent une absorption de son déterminée. Dans les essais réalisés pour la mesure d'absorption acoustique en chambre réverbérante, il obtient un coefficient pondéré d'entre 0,2 et 0,6 en fonction de la perforation réalisée.




Produit : NATURPANEL-W / Bois : Copper Okume
Le Monastère des Augustines, par ABCP Architecture
(Québec, QC, Canada)





Produit : NATURPANEL-W / Bois : Teak
Succursale bancaire Arquia, par Iñigo Goti Aralucea
(San Sebastián, Espagne)



Les panneaux NATURPANEL-W et
NATURHARDPANEL-W ont été conçus
spécifiquement pour le revêtement de murs et de
plafonds destinés à un usage intérieur, où le bois
apporte une chaleur unique.



Produit mur : NATURPANEL-W F / Bois : Beech Textured
Produit plancher : NATURFLOOR-W / Bois : Beech Satin 188 mm sans chanfrein
Palais des Congrès de Palma, par Francisco Mangado (Palma de Majorque, Espagne)



Produit mur : NATURPANEL-W F / Bois : Beech Textured
Produit plancher : NATURFLOOR-W / Bois : Beech Satin 188 mm sans chanfrein
Palais des Congrès de Palma, par Francisco Mangado (Palma de Majorque, Espagne)





Produit murs : NATURPANEL-W F / Bois : Caramel Bamboo Textured
Produit plancher : NATURFLOOR-W / Bois : Caramel Bamboo Satin 188 mm sans
chanfrein
Hôtel OD Barcelona, par Víctor Rahola Agudé (Barcelone, Espagne)







Produit : NATURPANEL-W F / Bois : Red Oak
Hôtel de Région Rhône-Alpes, par Christian de Portzamparc (Lyon, France)

Nos produits pour murs et plafonds sont disponibles dans 17 essences de bois. La finition de surface Textured confère un aspect légèrement satiné et laisse percevoir au toucher le veinage et les nœuds du placage en bois original du panneau.

Le bois est un produit naturel ; chaque panneau peut donc être considéré comme unique. Il est normal que de légères différences de couleur et de structure apparaissent. Les nœuds et les inclusions de résines ne sont pas considérés comme des défauts, mais comme parties de la décoration. Suivant l'espèce et l'origine du bois, des différences de comportement peuvent se présenter dans la solidité de la couleur à la lumière. C'est pourquoi aucune réclamation portant sur des variations de teinte entre l'échantillon et le produit final ne sera acceptée.




Caramel Bamboo

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W




Bamboo

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W




Country Oak

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W




American Oak

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Rustic Oak

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Sand Oak

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Beech

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Maple

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Driftwood

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Olivier Ash

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W




Grey Quercus

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Eucalyptus

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W




American Walnut

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



European Ash

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Rustic Walnut

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Nordic Ash

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Graphite

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W

NATURPANEL-W

Très résistant et d'une grande dureté, NATURPANEL-W est le revêtement en bois naturel pour murs et plafonds d'intérieur approprié aux espaces à haute fréquence de circulation. Il ne requiert aucune maintenance.








- A - Placage en bois naturel traité
- B - Contreplaqué en bouleau (NATURPANEL-W S¹)
Contreplaqué en peuplier (NATURPANEL-W F²)
- C - Revêtement à base de bakélite sur contre-parement

Dimensions : 2440 x 1220 mm





Nos panneaux peuvent être adaptés au besoin des projets qui présentent des contraintes acoustiques déterminées, comme les salles de congrès, auditoriums, classes ou théâtres.






Produits : NATURPANEL-W F / Bois : Caramel Bamboo
École secondaire d'Anjou (Montréal, QC, Canada)



NATURHARDPANEL-W

Grâce aux propriétés techniques d'étanchéité et de résistance à l'humidité de son placage en bois naturel, NATURHARDPANEL-W apporte une sensation de chaleur particulière aux intérieurs en contact fréquent avec l'eau.



- A - Couche résistant à l'humidité
- B - Placage en bois naturel
- C - Âme HPL
- D - Film protecteur sur contre-parement

Dimensions : 2440 x 1220 mm / Épaisseurs : 6*, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22 mm

*Épaisseur valable uniquement pour panneaux pré-cintrés. Pour plus d'information, veuillez consulter le guide technique des Murs et Plafonds.



Produit : NATURHARDPANEL-W / Bois : American Walnut Textured
Hôtel Sezz Saint-Tropez, par Christophe Pillet (Saint-Tropez, France)





Parklex Prodema propose des profilés et des accessoires pour les systèmes de pose de NATURPANEL-W et NATURHARDPANEL-W. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide technique de Murs et Plafonds ou contacter notre bureau technique.

ÉDITION ET PRODUCTION
PARKLEX PRODEMA

DIRECTION ARTISTIQUE
JAUME RAMÍREZ STUDIO

TEXTES
CHESCA GUIM

PHOTOGRAPHIE D'ENTREPRISE
MARÇAL VAQUER
YOSIGO

PHOTOGRAPHIE DE PROJETS
JUAN RODRÍGUEZ
CARLOS GARMENDIA
RAQUEL MARTÍNEZ
JESÚS MARTÍN RUIZ
AITOR ORTIZ

IMPRIMÉ À BARCELONE
PAR AGPOGRAF



WWW.PARKLEXPRODEMA.COM