

PAVIMENTI ESTERNI

PARKLEX PRODEMA

PAVIMENTI ESTERNI

PARKLEX PRODEMA



NATURDECK-B è un pavimento di materiale composito di grande densità per esterni molto resistente ai cambiamenti climatici di umidità e temperatura.

Repelle macchie, funghi e batteri, per cui è indicato per l'installazione in terrazzi e perimetri di piscine. Ha ottenuto la Classe 3, l'indice più alto di resistenza allo scivolamento, in base alla norma UNE-ENV 12633.



Prodotto: NATURDECK-B / Finitura: Tobacco
Tetto di un hotel a Barcellona, di Daniela Hartmann
(Barcellona, Spagna)

Senza manutenzione

La composizione superficiale dei prodotti Parklex Prodema protegge dalle intemperie, eliminando qualsiasi necessità di trattamento successivo.

Unicità

La texture sulla superficie di ogni listone è unica, per cui non vi sono ripetizioni nella sua composizione.

Inalterabile

Estremamente resistente ai cambiamenti atmosferici di umidità e temperatura e alla luce UV, in modo che il colore delle lamine rimanga stabile con il passare del tempo.

Resistenza allo scivolamento

Il pavimento per esterni NATURDECK-B ha ottenuto la Classe 3, l'indice più alto di resistenza allo scivolamento, in base alla norma UNE-ENV 12633.

Antisettico


Grazie alla sua alta densità, il materiale composito NATURDECK-B repelle macchie, funghi e batteri.

Certificato PEFC

NATURDECK-B si può fornire con certificazione PEFC su ordinazione.

Fabbricato nell'Unione Europea

Nel rispetto della normativa europea, in Parklex Prodema garantiamo la qualità nel nostro processo di fabbricazione, la sicurezza dei nostri lavoratori e, ovviamente, quella dei nostri clienti.





Prodotto: NATURDECK-B / Finitura: Cinnamon
Villa privata a Torri del Garda, di Rocchi Piubello Architettura
(Verona, Italia)



Prodotto: NATURDECK-B
Casa a Roses, di Jordi Hidalgo i Tané (Roses, Spagna)

Ogni dogia è unica. Ci assicuriamo che la struttura sulla superficie vari da un pannello all'altro, per evitare pattern ripetuti nella composizione. NATURDECK-B è disponibile in 6 finiture diverse e 3 larghezza di dogia: 130, 198 e 300 mm.




CINNAMON



CINDER



TOBACCO







CHIA






SESAME




MUSTARD



Il pattern di montaggio deve essere studiato prima dell'installazione, dato che la posa della sottostruttura d'appoggio dipende dal disegno di progetto.




Offriamo la possibilità di creare pavimenti su misura tramite il taglio dei pannelli NATURDECK-B in forme sia rette che curve, e di abbinare varie finiture in una stessa composizione.









Prodotto: NATURDECK-B / Finitura: Cinder
Hotel Atalaia (Irun, Spagna)




Il pavimento per esterni NATURDECK-B
si può installare con vite, clip o con un
sistema adesivo.

È necessario prevedere opportuni giunti perimetrali di
dilatazione per consentire il movimento dei pannelli, evitando di
bloccarne la normale dilatazione o contrazione e agevolando lo
scolo dell'acqua o della neve.




NATURDECK-B si può installare con un sistema di fissaggio a scomparsa con clip. Questo sistema si può applicare solo a doghe fornite con i bordi longitudinali lavorati, di 14 mm di spessore.

La larghezza massima della doga disponibile per questo sistema è quella di 198 mm.



Parklex Prodema ha ottenuto dal produttore dell'adesivo la messa a punto di un'apposita procedura di applicazione per l'incollaggio delle doghe NATURDECK-B.

Date le continue migliorie, sia nella realizzazione degli adesivi che nella procedura di applicazione degli stessi, in caso d'interesse per l'impiego di questo sistema di fissaggio, si consiglia di richiedere a Parklex Prodema il metodo di applicazione più aggiornato.





Per l'installazione di NATURDECK-B, Parklex Prodema offre viti, clip e profili.

EDIZIONE E PRODUZIONE
PARKLEX PRODEMA


DIREZIONE ARTISTICA
JAUME RAMÍREZ STUDIO

TESTI
CHESCA GUIM

FOTOGRAFIA
MARÇAL VAQUER
JARA VARELA
YOSIGO

INFOGRAFICHE
ESTUDI CREAD

STAMPATO A BARCELONA
DA AGPOGRAF



WWW.PARKLEXPRODEMA.COM